

Deurengids

- * Voorgeselectedeuren van ons uit Duitsland voor de Belgen!
- * Indien u graag nogmeer deuren vindt van onze Belgische partner
Anaf die top kwaliteit levert voor aluminium deuren:
<https://www.deuradviseur.be/nl/realisaties>





BEERINS

Koning Leopoldlaan 2
Internal Postal Box P007
9990 Maldegem OOST-
VLAANDEREN

0032 4 93 30 37 76
Info@beerins.com
www.beerins.com

BTW: BE 0766.250.609
IBAN: BE82 7350 5840 2068

Beste bezoeker,

Welkom in onze deuren gids van Beerins.

Er bestaan enorm veel soorten deuren, wij hebben voor jullie een voorselectie gemaakt om de keuze makkelijker te maken.

Al onze deuren hebben de volgende kenmerken:

- Vast paneel in een Schüco profiel
- 5 versterkte scharnieren
- 5 punt anti inbraak slot WK-2 (electriche slot is mogelijk)
- 3 sleutels
- Automatische tochtstrip
- 4 lagig (quaddroupel gelaagd) super isolerend aluminium sierpaneel A klasse
- Totaal waarden 0,5 ug

Glas: dubbel gelaagd veiligheidsglas: helder, satinato of melkglas

Zoekt u een vleugeloverdekkende deur, kijk dan eens op:

<https://www.deuradviseur.be/nl/realisaties>

U vindt al deze informatie op onze website terug:

<https://www.beerins.com/partners-en-downloads>


Indien u een deur op het internet of in een straat gezien heeft die u graag wilt of een variantie hierop, kan u ons deze foto mailen naar: Info@Beerins.com

Wij maken voor u dan een selectie waaruit u kan kiezen.


Bij Beerins staat de klant vooraan.

Laat ons weten, waarmee wij u kunnen helpen.

Veel kijkplezier!



Modern





Scan de QR-Code om zelf via de computer uw deur samen te stellen!


Je vindt hier nog meer modellen

* Deze QR code toont enkel de deuren van onze duitse leverancier Rodenberg

* Website is in het Duits









* *

Wij selecteren de meest gekozen deuren voor u.

Indien u graag advies heeft welke deur bij uw huis past,

Kijken wij samen met u naar onze catalogus.

* *

Check, een Lady Mirror :-)


















100% Glazen deuren










Keramiek

ART-CORTEN




Keramiek

ART-STEEL






Keramiek

ART-STONE



Keramiek

ART-BASALT



Keramiek


ART-CARRARA



Beton Look



DECOR-LINE





Black Magic



Klassiek





















Modern



6876-54 S.10



6877-54 S.12



6718-54 S.15



6878-54 S.16



6878-55 S.17



6181-54 S.18



6184-54 S.22



6185-54 S.23



6497-90 S.30



2380-42 S.32



2381-42 S.32




2377-41 S.33



2378-41 S.33



6872-94 S.34




6868-94 S.36



6873-94 S.37



6199-95 S.38



6199-94 S.38



6172-94 S.39



6778-94 S.39



6860-92 S.42



6861-92 S.44



6862-92 S.44




6747-92 S.44



6746-92 S.44



6759-92 S.46



6748-92 S.47



6749-92 S.47



6418-71 S.48




6418-50 S.49



6847-71 S.50



6847-61 S.51



6568-50 S.54



6524-50 S.55



6414-50 S.55



6420-50 S.56




6419-74 S.57



6777-52 S.58



6821-52 S.58




6188-52 S.59



6172-31 S.126



6497-31 S.127



6665-31 S.127



2382-30 S.129



6878-31 S.128



6781-31 S.128



2383-30 S.129




6878-33 S.130



6781-33 S.131



2383-33 S.131



2382-32 S.131



6172-33 S.132



6497-33 S.132




6665-33 S.132




6172-34 S.134



6497-35 S.135




6665-35 S.135




2382-34 S.136



2383-34 S.136



6878-35 S.137



6781-35 S.137



6665-36 S.138



6172-37 S.139



6497-37 S.139




6878-37 S.140



6781-36 S.140



2383-37 S.141



2382-36 S.141



6497-39 S.142



6172-39 S.143



6665-39 S.143



2383-38 S.144




2382-38 S.145

Exclusief



6781-39 S.145



6878-39 S.145



6878-83 S.147



6665-82 S.149



2363-92 S.153



2361-92 S.153



6864-82 S.147



6497-83 S.148



6172-83 S.149



2354-52 S.156



2352-52 S.156



2403-49 S.159



2404-49 S.159



2406-49 S.160



2405-49 S.161



2407-49 S.161



6760-76 S.163



6409-56 S.163



2377-44 S.164



2378-44 S.165



2379-44 S.165



6497-90 S.165



2367-92 S.169



2368-92 S.170



2349-52 S.154



2348-52 S.154



2350-52 S.155



2369-92 S.170



6997-41 S.177



1211-40 S.181



1217-40 S.181



1216-40 S.181



1213-41 S.181



6999-41 S.178



6998-41 S.178



6995-41 S.176

Klassiek



12-92 S.242



6923-92 S.242



13-92 S.242



6924-92 S.242



6547-10 S.187



6547-15 S.189



406-10 S.189



346-10 S.190



2516-10 S.191



6460-10 S.191



424-15 S.192



6456-15 S.192



425-15 S.194



6457-15 S.195



420-15 S.196



420-10 S.198



217-10 S.200



217-15 S.200



217-90 S.201



427-15 S.201



186-60 S.202



186-65 S.202



342-25 S.204



345-90 S.204



343-90 S.205



1004-65 S.206



4151-11 S.207



208-20 S.208



208-90 S.209



200-10 S.210



200-15 S.210



224-10 S.211



202-15 S.212



6451-15 S.214



6450-15 S.215



414-10 S.218



414-15 S.218



414-90 S.218



4142-15 S.219



4143-10 S.219



4141-15 S.220



301-15 S.221



25-11 S.222



6447-11 S.222



6541-11 S.224



6448-25 S.224



214-15 S.226



214-35 S.226



214-25 S.227



306-11 S.230



3061-11 S.232



3062-11 S.234



8-60 S.235



50-60 S.236



35-62 S.236



11-71 S.237



11-60 S.237



3-62 S.238



23-62 S.238



23-71 S.239



23-61 S.239



1562-61 S.240



1562-71 S.240



1563-71 S.241



6450-15 S.215



414-10 S.218



414-15 S.218



414-90 S.218




4142-15 S.219



4143-10 S.219

Hout





Populair bij de buurlanden



BL-25(3)



BL-25(1)



BL-29(1)




BL-02(2)




BL-02(2)S



BL-07



BL-11(1)



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-11




BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17




BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25



BL-26



BL-27




BL-28(1)



BL-28



BL-02(8)



BL-02




BL-03(1)



BL-03



BL-01(2)



BL-01




BL-07(1)



BL-07(3)



EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) PIASEK 01




EK-02(A) PIASEK 02



EK-02(A) PIASEK 03



EK-02(A) PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) PIASEK 04



EK-04(A) PIASEK 05




EK-11(A)



EK-12(A)



EK-04(A) PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)




EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)




EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)




EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)




EK-24(A)




EK-25(A)



EK-26(A)




EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



EK-52(A)



EK-53(A)




EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)




EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) PIASEK 10



EK-49(A)



EK-50(A)



EK-50(A) PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A) PIASEK 09




CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6




CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S




CL/DW 8



CL 1



CL 1-S



CL 2




CL 2-S



CL/F 11




CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4




CL/F4-S



CL/F5



CL/DW 9-S




CL/DW 10



CL/DW 10-S



CL/MC 3



CL/MC 3-S




CL/F 14




CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S




CL 18-S




CL/F 16



CL/F 16-S



CL/DW 8-S



CL/DW 9



CL/F 17




CL/F 17-S




CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S




NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S




NL 12-S



NL 13-S




NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22




NL/F 23




NL 24-S



NL 25-S



NL 26-S




NL 27-S



NL 28-S



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



NL 29-S PIASEK




NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 17




NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23




NL-EK 24



NL-EK 25




NL-EK 26



NL-EK 27




NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31




NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6




EX/7



EX/8



TL/P 10-S



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3




EX-SPECJAL 4



FL-1




FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



100% Glazen deuren

GL-01



GL-02



GL-03



GL-04



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GL-05



GL-14



GL-15



GL-17



GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-18



GL-19



GL-20




GL-21



GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



Deluxx

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-09



PL-10



PL-11



PL-12



PL-05



PL-06



PL-07




PL-08



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16



PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27




PL-28



PL-29



PL-30



PL-31




PL-32



PL-33



PL-34



PL-35




PL-17




PL-18



PL-19




Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:


400 mm	8.100.04
600 mm	8.100.06
800 mm	8.100.08
1000 mm	8.100.10
1200 mm	8.100.12
1400 mm	8.100.14
1600 mm	8.100.16
1800 mm	8.100.18
2000 mm	8.100.20

Variante 1



-LED mit LED-Beleuchtung

Variante 2



-ALED mit batteriebetriebener LED-Beleuchtung und Bewegungsmelder

400 mm	-	-
600 mm	-	-ALED
800 mm	-	-
1000 mm	-	-
1200 mm	-LED	-ALED
1400 mm	-LED	-ALED
1600 mm	-LED	-
1800 mm	-	-
2000 mm	-	-


Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04	-
600 mm	9.100.06	-
800 mm	9.100.08	-
1000 mm	9.100.10	-
1200 mm	9.100.12	-FS
1400 mm	9.100.14	-FS
1600 mm	9.100.16	-FS

Variante 1



-FS mit Fingerscan von Idencom oder ekey
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

Variante 2



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

600 mm	8.105.06
1200 mm	8.105.12
1600 mm	8.105.16

Weitere Informationen zu Smart Touch (schlüsselloser Zugang) auf Seite 172-173.

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	7.100.04
600 mm	7.100.06
800 mm	7.100.08
1000 mm	7.100.10
1200 mm	7.100.12
1400 mm	7.100.14
1600 mm	7.100.16
1800 mm	7.100.18
2000 mm	7.100.20

Variante 1



-FS mit Fingerscan von Idencom oder ekey

Variante 2



-LED mit LED-Beleuchtung

Variante 3



-FS.LED mit Fingerscan von Idencom oder ekey und mit LED Beleuchtung

400 mm	-	-	-
600 mm	-	-	-
800 mm	-	-	-
1000 mm	-	-	-
1200 mm	-FS	-LED	-FS.LED
1400 mm	-FS	-LED	-FS.LED
1600 mm	-FS	-LED	-FS.LED
1800 mm	-	-	-
2000 mm	-	-	-

Variante 1 | Überwachungsbildschirm aufgesetzt montiert.



Variante 2 | Überwachungsbildschirm flächenbündig montiert.



Griffstange mit digitalem Türspion (inklusive Überwachungsbildschirm) in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	1 8.110.10	2 8.115.10
1200 mm	1 8.110.12	2 8.115.12
1400 mm	1 8.110.14	2 8.115.14

Griffstange mit digitalem Türspion (inklusive Überwachungsbildschirm) in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	1 7.110.10	2 7.115.10
1200 mm	1 7.110.12	2 7.115.12
1400 mm	1 7.110.14	2 7.115.14



10.100.02 Griffschale 220 mm



10.105.04 Griffschale 430 mm



10.105.04-LED Griffschale mit LED Beleuchtung 430 mm

LED



Die abgebildeten Griffschalen sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

500 mm	10.110.05
1400 mm	10.110.14



-FS mit Fingerscan von Idencom oder ekey

-FS

-



-LED mit LED-Beleuchtung

-LED

-LED



-FS.LED mit Fingerscan von Idencom oder ekey und mit LED Beleuchtung

-FS.LED

-



Echtholz Jatoba*



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.130.10	1000 mm
8.130.16	1600 mm

* Jatoba Pflegetipp: Außengriffe aus echtem Jatoba-Holz sind Unikate. Das Teak ähnliche, rot- bis mittelbraune Holz ist von Natur aus besonders witterungsbeständig. Mit der richtigen Pflege kann dies noch verstärkt werden. Regelmäßig aufgetragen, verhindern handelsübliche Holzöle die Entstehung einer silbergrauen Patina und erhalten den eleganten Farbschimmer. Jatoba ist ein echtes Naturprodukt. Veränderungen der Oberfläche und im Griffverlauf beeinträchtigen nicht die Funktionalität und sind kein Beanstandungsgrund.




Holzdekor Nussbaum



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.131.10	1000 mm
8.131.16	1600 mm




8.120.10 Griffstange matt/ poliert 1000 mm



6.101.08 Griffstange 835 mm



6.105.09 Griffstange 940 mm



6.110.16 Griffstange gebogen 1600 mm



6.120.06
Außengriff matt/poliert:
600 mm

6.106.06
Außengriff
580 mm



6.120.05
Außengriff gebogen – auch
waagrecht montierbar
500 mm

6.125.05
Außengriff – auch
waagrecht montierbar
500 mm



6.100.04
Außengriff 380 mm

5.100.03
Außengriff 300 mm

5.101.04
Außengriff 400 mm

5.102.03
Außengriff 335 mm



5.103.03
Außengriff 310 mm

5.104.03
Außengriff 310 mm

5.105.03
Außengriff 330 mm

5.106.03
Außengriff 330 mm



4.101.00
Innendrücker mit Rosette

4.102.00
Innendrücker mit Rosette

4.103.00
Innendrücker mit Rosette

4.104.00
Innendrücker mit Rosette




4.105.00
Türknoopf mit Rosette

4.130.00
Innendrücker 245 mm

1.180.00
Klingelschild ø 70 mm

1.181.00
Klingelschild 85 x 85 mm




4.150.00
Griff-Sicherheitsgarnitur 245 mm

4.151.00
Griff-Sicherheitsgarnitur 245 mm



Schwarzstahl-Optik | RAL 9005 Feinstruktur



Messing brüniert



5.500.03 Außengriff 290 mm 5.501.03 Außengriff 310 mm 4.530.00 Innendrücker 245 mm 4.531.00 Innendrücker 245 mm 1.540.00 Türklopfer 170 mm



3.510.00 Rosette 3.511.00 Sicherheitsrosette 3.512.00 Sicherheitsrosette variabel 3.520.00 Rosette 3.521.00 Sicherheitsrosette

Messing poliert



5.600.03 Außengriff 290 mm 5.601.03 Außengriff 300 mm 4.630.00 Innendrücker 245 mm 4.632.00 Innendrücker 245 mm 1.640.00 Türklopfer 170 mm



3.610.00 Rosette 3.611.00 Sicherheitsrosette 3.612.00 Sicherheitsrosette variabel 3.620.00 Rosette 3.621.00 Sicherheitsrosette

Messing-Langzeitschutz
 Dank der Beschichtung mit unserer innovativen PVD-Schutzschicht, gegen Verkratzen, Abnutzung und Korrosion, bleibt der feine goldene Schimmer unseres hochwertigen Messingzubehörs dauerhaft erhalten.

Fingerscan | Spione | Smart-Home | Briefdurchwürfe

1.001.00 Idencom Fingerscan 1.002.00 ekey Fingerscan

1.120.00 Türspion (kurz)
 1.121.00 Türspion (mittel)
 1.122.00 Türspion (lang)

1.325.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm zur Selbstmontage

1.326.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm aufgesetzt montiert.

1.327.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm flächenbündig montiert.

1.010.00 Smart-Home Kamera

4.830.00 Innendrücker Kunststoff weiß 245 mm

1.830.00 Briefdurchwurf weiß außen / weiß innen 1.831.00 Briefdurchwurf weiß außen / schwarz innen

1.630.00 Briefdurchwurf messingfarben außen / weiß innen 1.631.00 Briefdurchwurf messingfarben außen / schwarz innen

1.130.00 Briefdurchwurf edelstahlfarben außen / weiß innen 1.131.00 Briefdurchwurf edelstahlfarben außen / schwarz innen

1.930.00 Briefdurchwurf dunkelbraun außen / weiß innen 1.931.00 Briefdurchwurf dunkelbraun außen / schwarz innen

Innenklappe mit Schacht weiß

Innenklappe mit Schacht schwarz

Bei Haustürfüllungen bis 45 mm Füllungsstärke wird der passende Ausgleichsrahmen mitgeliefert.